

ELENCO PREZZI UNITARI

Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K64G1 - 14W rotosimmestrica 2200K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K64C1 - 14W rotosimmestrica 2700K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K64F1 - 14W rotosimmestrica 4000K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K65G1 - 14W ciclopedonale 2200K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K65C1 - 14W ciclopedonale 2700K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K65F1 - 14W ciclopedonale 4000K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K66G1 - 14W stradale 2200K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K66C1 - 14W stradale 2700K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 14 K66F1 - 14W stradale 4000K o similare	cad	0	217,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K64G1 - 21W rotosimmestrica 2200K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K64C1 - 21W rotosimmestrica 2700K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K64F1 - 21W rotosimmestrica 4000K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K65G1 - 21W ciclopedonale 2200K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K65C1 - 21W ciclopedonale 2700K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K65F1 - 21W ciclopedonale 4000K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K66G1 - 21W stradale 2200K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K66C1 - 21W stradale 2700K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 21 K66F1 - 21W stradale 4000K o similare	cad	0	225,00 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K64G1 - 28W rotosimmestrica 2200K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K64C1 - 28W rotosimmestrica 2700K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K64F1 - 28W rotosimmestrica 4000K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K65G1 - 28W ciclopedonale 2200K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K65C1 - 28W ciclopedonale 2700K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K65F1 - 28W ciclopedonale 4000K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K66G1 - 28W stradale 2200K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K66C1 - 28W stradale 2700K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 28 K66F1 - 28W stradale 4000K o similare	cad	0	232,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K64G1 - 42W rotosimmestrica 2200K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K64C1 - 42W rotosimmestrica 2700K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K64F1 - 42W rotosimmestrica 4000K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K65G1 - 42W ciclopedonale 2200K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K65C1 - 42W ciclopedonale 2700K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K65F1 - 42W ciclopedonale 4000K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K66C1 - 42W stradale 2200K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K66C1 - 42W stradale 2700K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 42 K66F1 - 42W stradale 4000K o similare	cad	0	247,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K64G1 - 56W rotosimmestrica 2200K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K64C1 - 56W rotosimmestrica 2700K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K64F1 - 56W rotosimmestrica 4000K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K65G1 - 56W ciclopedonale 2200K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K65C1 - 56W ciclopedonale 2700K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K65F1 - 56W ciclopedonale 4000K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K66G1 - 56W stradale 2200K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K66C1 - 56W stradale 2700K o similare	cad	0	262,50 €
Mi.LED. MLD ARTY EA 56 K66F1 - 56W stradale 4000K o similare	cad	0	262,50 €
Niteko GUIDA XS GXS-3L-WWXX-AN - 15W 2700K o similare	cad	0	225,00 €
Niteko GUIDA XS GXS-3L-WXX-AN - 15W 3000K o similare	cad	0	207,00 €
Niteko GUIDA XS GXS-3L-NXX-AN - 15W 4000K o similare	cad	0	207,00 €
Niteko GUIDA XS GXS-3M-WWXX-AN - 20W 2700K o similare	cad	0	228,00 €
Niteko GUIDA XS GXS-3M-WXX-AN - 20W 3000K o similare	cad	0	210,00 €
Niteko GUIDA XS GXS-3M-NXX-AN - 20W 4000K o similare	cad	0	210,00 €
Niteko GUIDA S G3H-WWXX-AN - 25W 2700K o similare	cad	0	252,00 €
Niteko GUIDA S G3H-WXX-AN - 25W 3000K o similare	cad	0	213,00 €
Niteko GUIDA S G3H-NXX-AN - 25W 4000K o similare	cad	0	219,00 €
Niteko GUIDA S G4H-WWXX-AN - 34W 2700K o similare	cad	0	255,00 €
Niteko GUIDA S G4H-WXX-AN - 34W 3000K o similare	cad	0	219,00 €
Niteko GUIDA S G4H-NXX-AN - 34W 4000K o similare	cad	0	222,00 €
Niteko GUIDA S G5H-WWXX-AN - 42W 2700K o similare	cad	0	258,00 €
Niteko GUIDA S G5H-WXX-AN - 42W 3000K o similare	cad	0	225,00 €
Niteko GUIDA S G5H-NXX-AN - 42W 4000K o similare	cad	0	219,00 €
Niteko GUIDA S G6H-WWXX-AN - 50W 2700K o similare	cad	0	288,00 €
Niteko GUIDA S G6H-WXX-AN - 50W 3000K o similare	cad	0	267,00 €
Niteko GUIDA S G6H-NXX-AN - 50W 4000K o similare	cad	0	252,00 €
Niteko GUIDA S G7H-WWXX-AN - 59W 2700K o similare	cad	0	291,00 €
Niteko GUIDA S G7H-WXX-AN - 59W 3000K o similare	cad	0	264,00 €
Niteko GUIDA S G7H-NXX-AN - 59W 4000K o similare	cad	0	255,00 €
Niteko GUIDA S G8H-WWXX-AN - 67W 2700K o similare	cad	0	288,00 €
Niteko GUIDA S G8H-WXX-AN - 67W 3000K o similare	cad	0	267,00 €
Niteko GUIDA S G8H-NXX-AN - 67W 4000K o similare	cad	0	258,00 €
Niteko GUIDA S G9H-WXX-AN - 75W 3000K o similare	cad	0	294,00 €
Niteko GUIDA S GS10H-WXX-AN - 84W 3000K o similare	cad	0	297,00 €

Niteko GUIDA S GS11H-WXX-AN - 92W 3000K o similare	cad	0	300,00 €
Niteko GUIDA S GS12H-WXX-AN - 100W 3000K o similare	cad	0	324,00 €
Niteko GUIDA G13H-WXX-AN - 109W 3000K o similare	cad	0	402,00 €
Niteko GUIDA G14H-WXX-AN - 117W 3000K o similare	cad	0	414,00 €
Niteko GUIDA G15H-WXX-AN - 125W 3000K o similare	cad	0	432,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3L-WWXX - 15W 2700K o similare	cad	0	243,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3L-WXX - 15W 3000K o similare	cad	0	222,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3L-NXX - 15W 4000K o similare	cad	0	225,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3M-WWXX - 20W 2700K o similare	cad	0	246,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3M-WXX - 20W 3000K o similare	cad	0	225,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3M-NXX - 20W 4000K o similare	cad	0	228,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3H-WWXX - 25W 2700K o similare	cad	0	249,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3H-WXX - 25W 3000K o similare	cad	0	228,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3H-NXX - 25W 4000K o similare	cad	0	231,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3X-WWXX - 30W 2700K o similare	cad	0	252,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3X-WXX - 30W 3000K o similare	cad	0	231,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-3X-NXX - 30W 4000K o similare	cad	0	234,00 €
Niteko VEGA VEGA-3X-WWXX - 35W 2700K o similare	cad	0	270,00 €
Niteko VEGA VEGA-3X-WXX - 35W 3000K o similare	cad	0	252,00 €
Niteko VEGA VEGA-3X-NXX - 35W 4000K o similare	cad	0	246,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-6H-WWXX - 50W 2700K o similare	cad	0	285,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-6H-WXX - 50W 3000K o similare	cad	0	267,00 €
Niteko VEGA S VEGA-S-6H-NXX - 50W 4000K o similare	cad	0	264,00 €
Niteko VEGA VEGA-6X-WWXX - 70W 2700K o similare	cad	0	303,00 €
Niteko VEGA VEGA-6X-WXX - 70W 3000K o similare	cad	0	285,00 €
Niteko VEGA VEGA-6X-NXX - 70W 4000K o similare	cad	0	282,00 €
Niteko VEGA VEGA-9X-WWXX - 100W 2700K o similare	cad	0	324,00 €
Niteko VEGA VEGA-9X-WXX - 100W 3000K o similare	cad	0	309,00 €
Niteko VEGA VEGA-9X-NXX - 100W 4000K o similare	cad	0	300,00 €
Niteko VEGA VEGA-12X-WWXX - 125W 2700K o similare	cad	0	345,00 €
Niteko VEGA VEGA-12X-WXX - 125W 3000K o similare	cad	0	330,00 €
Niteko VEGA VEGA-12X-NXX - 125W 4000K o similare	cad	0	318,00 €
Niteko VEGA VEGA-15X-WWXX - 150W 2700K o similare	cad	0	372,00 €
Niteko VEGA VEGA-15X-WXX - 150W 3000K o similare	cad	0	348,00 €
Niteko VEGA VEGA-15X-NXX - 150W 4000K o similare	cad	0	342,00 €
Niteko URANO U64-H-WWXX-GR 134W 2700K o similare	cad	0	402,00 €
Niteko URANO U64-H-WXX-GR 134W 3000K o similare	cad	0	426,00 €
Niteko URANO U64-H-NXX-GR 134W 4000K o similare	cad	0	414,00 €
Niteko URANO U80-H-WWXX-GR 167W 2700K o similare	cad	0	597,00 €
Niteko URANO U80-H-WXX-GR 167W 3000K o similare	cad	0	531,00 €
Niteko URANO U80-H-NXX-GR 167W 4000K o similare	cad	0	510,00 €
Niteko URANO U96-H-WWXX-GR 200W 2700K o similare	cad	0	654,00 €
Niteko URANO U96-H-WXX-GR 200W 3000K o similare	cad	0	597,00 €
Niteko URANO U96-H-NXX-GR 200W 4000K o similare	cad	0	576,00 €
Niteko URANO U104-H-WWXX-GR 217W 2700K o similare	cad	0	687,00 €
Niteko URANO U104-H-WXX-GR 217W 3000K o similare	cad	0	675,00 €
Niteko URANO U104-H-NXX-GR 217W 4000K o similare	cad	0	654,00 €
Niteko URANO U120-H-WWXX-GR 250W 2700K o similare	cad	0	714,00 €
Niteko URANO U120-H-WXX-GR 250W 3000K o similare	cad	0	690,00 €
Niteko URANO U120-H-NXX-GR 250W 4000K o similare	cad	0	732,00 €
Niteko URANO U144-H-WWXX-GR 300W 2700K o similare	cad	0	849,00 €
Niteko URANO U144-H-WXX-GR 300W 3000K o similare	cad	0	744,00 €
Niteko URANO U144-H-NXX-GR 300W 4000K o similare	cad	0	720,00 €
Niteko VENERE F VF3L-WWXX - 15W 2700K o similare	cad	0	342,00 €
Niteko VENERE F VF3L-WXX - 15W 3000K o similare	cad	0	315,00 €
Niteko VENERE F VF3L-NXX - 15W 4000K o similare	cad	0	309,00 €
Niteko VENERE F VF3M-WWXX - 20W 2700K o similare	cad	0	345,00 €
Niteko VENERE F VF3M-WXX - 20W 3000K o similare	cad	0	318,00 €
Niteko VENERE F VF3M-NXX - 20W 4000K o similare	cad	0	312,00 €
Niteko VENERE F VF3H-WWXX - 25W 2700K o similare	cad	0	348,00 €
Niteko VENERE F VF3H-WXX - 25W 3000K o similare	cad	0	321,00 €
Niteko VENERE F VF3H-NXX - 25W 4000K o similare	cad	0	315,00 €
Niteko VENERE F VF3X-WWXX - 30W 2700K o similare	cad	0	351,00 €
Niteko VENERE F VF3X-WXX - 30W 3000K o similare	cad	0	324,00 €
Niteko VENERE F VF3X-NXX - 30W 4000K o similare	cad	0	318,00 €
Niteko VENERE F VF4H-WWXX - 34W 2700K o similare	cad	0	354,00 €
Niteko VENERE F VF4H-WXX - 34W 3000K o similare	cad	0	327,00 €
Niteko VENERE F VF4H-NXX - 34W 4000K o similare	cad	0	321,00 €
Niteko VENERE F VF5H-WWXX - 42W 2700K o similare	cad	0	357,00 €
Niteko VENERE F VF5H-WXX - 42W 3000K o similare	cad	0	330,00 €
Niteko VENERE F VF5H-NXX - 42W 4000K o similare	cad	0	324,00 €
Niteko VENERE T VT3L-WWXX - 15W 2700K o similare	cad	0	327,00 €
Niteko VENERE T VT3L-WXX - 15W 3000K o similare	cad	0	300,00 €

Niteko VENERE T VT3L-NXX - 15W 4000K o similare	cad	0	294,00 €
Niteko VENERE T VT3M-WWXX - 20W 2700K o similare	cad	0	330,00 €
Niteko VENERE T VT3M-WXX - 20W 3000K o similare	cad	0	303,00 €
Niteko VENERE T VT3M-NXX - 20W 4000K o similare	cad	0	297,00 €
Niteko VENERE T VT3H-WWXX - 25W 2700K o similare	cad	0	333,00 €
Niteko VENERE T VT3H-WXX - 25W 3000K o similare	cad	0	306,00 €
Niteko VENERE T VT3H-NXX - 25W 4000K o similare	cad	0	300,00 €
Niteko VENERE T VT3X-WWXX - 30W 2700K o similare	cad	0	336,00 €
Niteko VENERE T VT3X-WXX - 30W 3000K o similare	cad	0	309,00 €
Niteko VENERE T VT3X-NXX - 30W 4000K o similare	cad	0	303,00 €
Niteko VENERE T VT4H-WWXX - 34W 2700K o similare	cad	0	339,00 €
Niteko VENERE T VT4H-WXX - 34W 3000K o similare	cad	0	312,00 €
Niteko VENERE T VT4H-NXX - 34W 4000K o similare	cad	0	306,00 €
Niteko VENERE T VT5H-WWXX - 42W 2700K o similare	cad	0	342,00 €
Niteko VENERE T VT5H-WXX - 42W 3000K o similare	cad	0	315,00 €
Niteko VENERE T VT5H-NXX - 42W 4000K o similare	cad	0	309,00 €
Niteko ZENITH Z3L-WWXX - 15W 2700K o similare	cad	0	306,00 €
Niteko ZENITH Z3L-WXX - 15W 3000K o similare	cad	0	279,00 €
Niteko ZENITH Z3L-NXX - 15W 4000K o similare	cad	0	273,00 €
Niteko ZENITH Z3M-WWXX - 20W 2700K o similare	cad	0	309,00 €
Niteko ZENITH Z3M-WXX - 20W 3000K o similare	cad	0	282,00 €
Niteko ZENITH Z3M-NXX - 20W 4000K o similare	cad	0	276,00 €
Niteko ZENITH Z3H-WWXX - 25W 2700K o similare	cad	0	312,00 €
Niteko ZENITH Z3H-WWXX - 25W 3000K o similare	cad	0	285,00 €
Niteko ZENITH Z3H-NXX - 25W 4000K o similare	cad	0	279,00 €
Niteko ZENITH Z3X-WWXX - 30W 2700K o similare	cad	0	315,00 €
Niteko ZENITH Z3X-WWXX - 30W 3000K o similare	cad	0	288,00 €
Niteko ZENITH Z3X-NXX - 30W 4000K o similare	cad	0	282,00 €
Niteko ZENITH Z4H-WWXX - 34W 2700K o similare	cad	0	318,00 €
Niteko ZENITH Z4H-WWXX - 34W 3000K o similare	cad	0	291,00 €
Niteko ZENITH Z4H-NXX - 34W 4000K o similare	cad	0	285,00 €
Niteko ZENITH Z5H-WWXX - 42W 2700K o similare	cad	0	321,00 €
Niteko ZENITH Z5H-WWXX - 42W 3000K o similare	cad	0	294,00 €
Niteko ZENITH Z5H-NXX - 42W 4000K o similare	cad	0	288,00 €
Niteko MODI'12 M12MKKKGCXXC - 30W RGB o similare	cad	0	207,00 €
Eulux SCALO.60.1S - passaggio pedonale ad L o similare	cad	0	1.540,80 €
Eulux SCALO60.2/P-S - passaggio pedonale ad U o similare	cad	0	3.373,92 €
Eulux AXEL.40.P - kit fotovoltaico 40W o similare	cad	0	1.821,60 €
Plafoniera IP65 Venture EXT001 10W 4000K	cad	0	42,00 €
Plafoniera IP65 Venture EXT003 12W 4000K	cad	0	42,00 €
Lampadina E27 12W 4000K	cad	0	3,00 €
Tubo led Venture 60 cm 10W 4000K	cad	0	5,40 €
Tubo led Venture 120 cm 21W 4000K	cad	0	7,20 €
Tubo led Venture 150 cm 24W 4000K	cad	0	9,00 €
Niteko URBAN KIT K3L-WWXX - 15W 2700K o similare	cad	0	219,00 €
Niteko URBAN KIT K3L-WXX - 15W 3000K o similare	cad	0	192,00 €
Niteko URBAN KIT K3L-NXX - 15W 4000K o similare	cad	0	186,00 €
Niteko URBAN KIT K3M-WWXX - 20W 2700K o similare	cad	0	222,00 €
Niteko URBAN KIT K3M-WXX - 20W 3000K o similare	cad	0	195,00 €
Niteko URBAN KIT K3M-NXX - 20W 4000K o similare	cad	0	189,00 €
Niteko URBAN KIT K3H-WWXX - 25W 2700K o similare	cad	0	225,00 €
Niteko URBAN KIT K3H-WXX - 25W 3000K o similare	cad	0	198,00 €
Niteko URBAN KIT K3H-NXX - 25W 4000K o similare	cad	0	192,00 €
Niteko URBAN KIT K3X-WWXX - 30W 2700K o similare	cad	0	228,00 €
Niteko URBAN KIT K3X-WXX - 30W 3000K o similare	cad	0	201,00 €
Niteko URBAN KIT K3X-NXX - 30W 4000K o similare	cad	0	195,00 €
Niteko URBAN KIT K4H-WWXX - 34W 2700K o similare	cad	0	231,00 €
Niteko URBAN KIT K4H-WXX - 34W 3000K o similare	cad	0	204,00 €
Niteko URBAN KIT K4H-NXX - 34W 4000K o similare	cad	0	198,00 €
Niteko URBAN KIT K5H-WWXX - 42W 2700K o similare	cad	0	237,00 €
Niteko URBAN KIT K5H-WXX - 42W 3000K o similare	cad	0	210,00 €
Niteko URBAN KIT K5H-NXX - 42W 4000K o similare	cad	0	204,00 €
Niteko URBAN KIT K6H-WWXX - 50W 2700K o similare	cad	0	258,00 €
Niteko URBAN KIT K6H-WXX - 50W 3000K o similare	cad	0	231,00 €
Niteko URBAN KIT K6H-NXX - 50W 4000K o similare	cad	0	222,00 €
Niteko URBAN KIT K7H-WWXX - 59W 2700K o similare	cad	0	264,00 €
Niteko URBAN KIT K7H-WXX - 59W 3000K o similare	cad	0	237,00 €
Niteko URBAN KIT K7H-NXX - 59W 4000K o similare	cad	0	228,00 €
Niteko URBAN KIT K8H-WWXX - 67W 2700K o similare	cad	0	270,00 €
Niteko URBAN KIT K8H-WXX - 67W 3000K o similare	cad	0	243,00 €
Niteko URBAN KIT K8H-NXX - 67W 4000K o similare	cad	0	234,00 €
Niteko URBAN KIT K9H-WWXX - 75W 2700K o similare	cad	0	279,00 €
Niteko URBAN KIT K9H-WXX - 75W 3000K o similare	cad	0	255,00 €

Niteko URBAN KIT K9H-NXX - 75W 4000K o similare	cad	0	240,00 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 20W 3000K o similare	cad	0	169,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 20W 4000K o similare	cad	0	169,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 30W 3000K o similare	cad	0	181,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 30W 4000K o similare	cad	0	181,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 40W 3000K o similare	cad	0	193,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 40W 4000K o similare	cad	0	193,20 €	
Diamante Lighting retrofit ReStyle 60W 3000K o similare	cad	0	205,20 €	
Staffetta per proiettore in acciaio ASI (134) 5 mm	cad	0	51,00 €	
ECONOMIE per rimozione ed adeguamento linee e quadri esistenti,manutenzione pali, scatole di derivazione e bracci - operaio specializzato	h	0	32,47 €	
ECONOMIE per rimozione ed adeguamento linee e quadri esistenti,manutenzione pali, scatole di derivazione e bracci -	h	0	30,27 €	
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	cad	0	9,42 €	13.P08.A05.005
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	cad	0	21,26 €	13.P08.A05.010
Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	0	35,09 €	13.P07.A05.015
Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	0	35,63 €	13.P07.A05.020
Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,20 m, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	0	38,74 €	13.P07.A05.025
Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o altro supporto, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore;	cad	0	57,63 €	13.P07.A15.005
Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro;	cad	0	22,06 €	13.P08.A05.015
Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in assenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici	cad	0	38,70 €	13.P07.A10.005
Fornitura e posa scatole di derivazione complete di sezionatore da 10A e crepuscolare,completa di coni pressacavo e di fissaggio a palo	cad	0	91,00 €	NP
Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT;	cad	0	59,57 €	13.P03.B30.015
Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro	cad	0	23,64 €	13.P08.A15.010
Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	cad	0	28,40 €	13.P08.A15.020
Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009;	m2	0	30,91 €	13.P04.A05.005
Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o alla pubblica discarica;	cad	0	41,67 €	13.P08.A30.015
Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino;	cad	0	53,96 €	13.P03.A35.005
Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio	cad	0	225,08 €	13.P03.B05.010
Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1 kV sez.1X10mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;	m	0	11,08 €	13.P05.A05.020
Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio zincato a caldo di amarro semplice completo di collare o dispositivo di staffaggio;	cad	0	28,06 €	13.P01.A10.005
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni 100x150x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo;	cad	0	21,59 €	13.P01.B30.010
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;	m	0	41,24 €	13.P02.A05.010
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;	cad	0	61,59 €	13.P02.A10.010
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.	cad	0	305,95 €	13.P02.A45.005
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 90x90x100 cm;	cad	0	129,28 €	13.P02.B05.020
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 110x110x120 cm;	cad	0	221,95 €	13.P02.B05.035

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	0	189,54 €	13.P03.A15.005
Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio	cad	0	267,43 €	13.P03.A15.010
Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	0	342,76 €	13.P03.A15.020
Fornitura e posa in opera, di braccio singolo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio	cad	0	133,27 €	13.P03.B05.005
Fornitura e posa in opera, di braccio doppio con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio	cad	0	255,08 €	13.P03.B05.010
Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio	cad	0	437,14 €	13.P03.B05.015
Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	0	320,21 €	13.P03.A35.015